



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах г. Екатеринбурга (Центральный Екатеринбургский отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области)

Мичурина ул., д. 91, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075; Тел (343) 350-21-64, факс (343) 355-44-13

e-mail: mail_08@66.rosпотребнадzor.ru; <http://66.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91

№

1256/08 от 22.09.2014г.

место вынесения постановления

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Ленинском
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель главного государственного
санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам города Екатеринбурга

Лосевская Ольга Леонидовна

фамилия, имя, отчество

в присутствии

лицо, вызванное на рассмотрение дела

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

ООО "УК "Тихвин"

название юридического лица

адрес регистрации

620000, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99

фактический адрес

реквизиты:

дата государственной регистрации 08.04.2005г.

ОКПО

ОКВЭД

ИНН

6671167312

ОГРН

1056604022826

р/счет

БИК

корр/счет

Установил: В июле-августе 2014 года прокуратурой Ленинского района г.Екатеринбурга проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, регламентирующего бесперебойное снабжение населения коммунальными ресурсами надлежащего качества.

В соответствии со ст. 138, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ на управляющие организации и товарищества собственников жилья возложена обязанность по обеспечению благоприятных условий проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставлению коммунальных услуг гражданам проживающим в таком доме, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 161 ЖК РФ, п. 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» утвержденных в соответствии со статьями 39 и 156 Жилищного кодекса РФ Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N491 (далее - Правила № 491), надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать в том числе соблюдение требований надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации здания должны осуществляться санитарно-эпидемиологические (профилактические мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), предусмотрено, что на основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно

эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 установлено, что производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 (далее - СанПиН 2.1.4.2496-09), предусмотрено, что при любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

Пунктом 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 установлено, что лабораторный производственный контроль обеспечивается организациями, эксплуатирующими сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, в лабораториях, аккредитованных в установленном законом порядке.

Согласно пункту 4.6 СанПиН 2.1.4.2496-09 результаты производственного контроля предоставляются в Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по требованию.

На момент проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства ООО «УК «Тихвин», эксплуатирующая внутридомовую систему водоснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 99; ул. Хохрякова, 48 находящихся в управлении с 2003, 2004 года, рабочая программа производственного контроля качества горячего и холодного водоснабжения не разработана, с центром государственного санитарно-эпидемиологического не согласована, в установленном законом порядке не утверждена. В период с 2013 года по текущий период 2014 года перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети указанных многоквартирных домов производственный контроль качества горячего и холодного водоснабжения ООО «УК «Тихвин», не велся, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ст. 11, ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Пункт 2.4, 4.1, 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

4.2, 4.5, 4.6 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

что является нарушением:

и влечет административную ответственность по ст.6.3 КоАП РФ

В силу ст. 2.1. КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица ООО «УК «Тихвин» выразилась в том, что им не было обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении своей деятельности. Юридическим лицом не представлено доказательств, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства, оно приняло все меры для надлежащего соблюдения законодательства. Доказательства, подтверждающие невозможность соблюдения требований закона, доказательства принятия активных действий со стороны юридического лица по соблюдению положений законодательства, не представлены.

Дата выявления административного правонарушения 07.08.2014г.

Местом совершения административного правонарушения является г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99.

Учитывая изложенное, в действиях юридического лица - ООО «УК «Тихвин» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Учитывая

обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ

В соответствии с ст. 23.13, ст.23.49,

ст.6.3

КоАП РФ

Постановил:

подвергнуть

ООО «УК «Тихвин»

название юридического лица

штрафа 10.000 руб

административному взысканию в виде

предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет № 40101810500000010010.

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001

Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000140 ОКАТО 65401000000

УИН 14102660015514011607

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п.1 ст.20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КОАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу _____ 20__ г.

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель главного государственного санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам города Екатеринбурга



О.Л.

Лосевская Ольга
Леонидовна

Постановление получил

Место назначения

подпись представителя
юридического лица,

подвергнутого взысканию

22 сентября 20__ г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом _____

_____ 20__ г.

№ _____ квитанции



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах г. Екатеринбурга (Центральный Екатеринбургский отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области)

Мичурина ул., д. 91, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075; Тел (343) 350-21-64, факс (343) 355-44-13

e-mail: mail_08@66.rosпотребнадзор.ru; http://66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91

№

1256/08

от 22.09.

2014.

место вынесения постановления

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Ленинском
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель главного государственного
санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам города Екатеринбурга

Лосевская Ольга Леонидовна

фамилия, имя, отчество

в присутствии

лицо, вызванное на рассмотрение дела

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

ООО "УК "Тихвин"

название юридического лица

адрес регистрации
фактический адрес
реквизиты:

620000, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99

дата государственной регистрации 08.04.2005г.

ОКПО

ИНН

р/счет

корр/счет

ОКВЭД

ОГРН

БИК

1056604022826

Установил: В июле-августе 2014 года прокуратурой Ленинского района г.Екатеринбурга проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, регламентирующего бесперебойное снабжения населения коммунальными ресурсами надлежащего качества.

В соответствии со ст. 138, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ на управляющие организации и товарищества собственников жилья возложена обязанность по обеспечению благоприятных условий проживания граждан, надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставлению коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1.1. ст. 161 ЖК РФ, п. 10 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных в соответствии со статьями 39 и 156 Жилищного кодекса РФ Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N491 (далее - Правила № 491), надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать в том числе соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества, соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации здания должны осуществляться санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), предусмотрено, что на основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Согласно п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 установлено, что производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Пунктом 4.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 (далее - СанПиН 2.1.4.2496-09), предусмотрено, что при любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.

Пунктом 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 установлено, что лабораторный производственный контроль обеспечивается организациями, эксплуатирующими сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, в лабораториях, аккредитованных в установленном законом порядке.

Согласно пункту 4.6 СанПиН 2.1.4.2496-09 результаты производственного контроля предоставляются в Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по требованию.

На момент проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства ООО «УК «Тихвин», эксплуатирующая внутридомовую систему водоснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 99; ул. Хохрякова, 48 находящихся в управлении с 2003, 2004 года, рабочая программа производственного контроля качества горячего и холодного водоснабжения не разработана, с центром государственного санитарно-эпидемиологического не согласована, в установленном законом порядке не утверждена. В период с 2013 года по текущий период 2014 года перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети указанных многоквартирных домов производственный контроль качества горячего и холодного водоснабжения ООО «УК «Тихвин», не велся, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ст. 11, ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Пункт 2.4, 4.1, 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

4.2, 4.5, 4.6 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

что является нарушением:

и влечет административную ответственность по ст.6.3 КоАП РФ

В силу ст. 2.1. КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина юридического лица ООО «УК «Тихвин» выразилась в том, что им не было обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении своей деятельности. Юридическим лицом не представлено доказательств, что при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства, оно приняло все меры для надлежащего соблюдения законодательства. Доказательства, подтверждающие невозможность соблюдения требований закона, доказательства принятия активных действий со стороны юридического лица по соблюдению положений законодательства, не представлены.

Дата выявления административного правонарушения 07.08.2014г.

Местом совершения административного правонарушения является г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.99.

Учитывая изложенное, в действиях юридического лица - ООО «УК «Тихвин» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Учитывая

обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ

В соответствии с ст. 23.13, ст.23.49,

ст.6.3 КоАП РФ

Постановил:

подвергнуть

ООО «УК «Тихвин»

название юридического лица

административному взысканию в виде

Искраева Ю.ООО
предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет № 40101810500000010010.

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

Код бюджетной классификации 141 1 16 28000 01 6000140 ОКАТО 65401000000

УИН 14102660015514011607

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п.1 ст.20.25 КОАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КОАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу _____ 20__ г.

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, заместитель главного государственного санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам города Екатеринбурга



Лосевская Ольга
Леонидовна

Постановление получил

Исходников С.А.

подпись представителя
юридического лица,
подвергнутого взысканию

22 сентября 2018 г.

Отметка о высылке постановления заказным письмом _____

_____ 20__ г.

№ _____ квитанции

